

## **ADENDA 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA LA ADECUACION Y DOTACION DEL SITIO PARA SACRIFICIO DE AVES DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO**

### **ADENDA 1**

#### **Términos de Referencia N° 15. Proceso de selección de proveedor para la Adecuación y Dotación del sitio para sacrificio de aves de las líneas productivas del proyecto**

#### **Objeto de la Convocatoria:**

Invitar a todas las personas naturales o jurídicas, interesadas en presentar propuestas para suscribir contrato para la **ADECUACION Y DOTACION DEL SITIO PARA SACRIFICIO DE AVES DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO** pertenecientes al proyecto **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE MUJERES URBANO-RURALES RELACIONADAS CON EL OFICIO DE CARRETILLERO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO”**.

Para la contratación en mención se publicó el pasado 23 de julio de 2021 los Términos de referencia para el proceso de selección de proveedor para la Adecuación y Dotación del sitio para sacrificio de aves de las líneas productivas del proyecto, en la página [www.asocana.org](http://www.asocana.org). El Plazo de entrega inicial fue el 29 de julio de 2021, con esta adenda se modifica el cronograma así:

#### **3.1. Cronograma**

<b>Etapas del Proceso</b>	<b>Fecha y Hora</b>	<b>Lugar</b>
Publicación de términos de referencia	23 julio 2021 8:00 AM	Pagina WEB <a href="http://www.asocana.org">www.asocana.org</a>
Plazo máximo para recibir observaciones y sugerencias	27 julio 2021 4:00 PM	coordinadorproyecto@asocana.org
Respuestas a observaciones	28 julio 2021 11:00 AM	coordinadorproyecto@asocana.org
Recepción de propuestas	20 agosto 2021 4:00 PM	coordinadorproyecto@asocana.org
Plazo Subsanación	23 agosto 2021 11:30 AM	coordinadorproyecto@asocana.org
Verificación de Requisitos	23 agosto 2021 5:00 PM	ASOCAÑA
Notificación de selección	24 agosto 2021 10:00 AM	ASOCAÑA
Firma del contrato	03 septiembre 2021 9:00 AM	ASOCAÑA

Con el fin de brindar mayor claridad a los proponentes en las condiciones técnicas requeridas para la Adecuación del sitio para sacrificio de aves de las líneas productivas del proyecto, se realiza el ajuste en el punto “**4. Objeto del Contrato.**”, y sus respectivos literales. Quedando el numeral descrito de la siguiente manera:

#### **4. Objeto del Contrato**

Adelantar el proceso de selección del contratista, persona natural o jurídica que este en la capacidad de realizar la **ADECUACION Y DOTACION DEL SITIO PARA SACRIFICIO DE AVES LÍNEAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO** pertenecientes al proyecto “**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE MUJERES URBANO-RURALES RELACIONADAS CON EL OFICIO DE CARRETILLERO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO**”, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste. En favor de las familias beneficiarias del mismo.

##### **4.1. Alcance del Objeto**

La adecuación del sitio de sacrificio de aves está ubicada en la zona urbana del municipio de Corinto – Cauca, en la planta de beneficio.

La propuesta a presentar debe orientarse con el Plano (Anexo A) y cumplir con las siguientes consideraciones:

Según plano arquitectónico

- Aprovechamiento de las ocho (8) columnas existentes para reemplazar la cubierta de techo con área total de 61,3 metros cuadrados (11,3 x 5,43 metros de cubierta del techo). Estructura metálica con perlines (tubo rectangular) y tejas arquitectónicas galvanizada (hoja cubierta guerrera pintada 6 m x 1 x 0,3 ml con recubrimiento anticorrosivo).
- Área para adecuar con cerramiento de paredes: 40,2 metros cuadrados (8,48 metros largo x 4,74 metros ancho). Aprovechando una pared lateral y una pared de fondo en ladrillo expuesto existentes y completando mediante la construcción de pared para cerrar el perímetro en pared de ladrillo.
- Paredes repelladas y en obra blanca sanitaria (baldosa azulejada o pintura epóxica).
- Piso en baldosa sanitaria antideslizante, preferiblemente blanca, con guarda escoba o media caña redondeada
- La Fragua utilizada debe ser anti-hongos.
- 1 puerta de entrada de aluminio corrediza (con guarda luz en la parte superior), con Lavapiés construido como pozuelo con punto de agua y desagüe, con mediacaña curvada, baldosa sanitaria o pintura epóxica.
- 1 puerta de salida de aluminio corrediza (con guarda luz en la parte superior y película de seguridad en vidrios traslúcidos); con Lavapiés construido como

pozuelo con punto de agua y desagüe, con mediacaña curvada, baldosa sanitaria.

- Desagüe en forma de canaleta longitudinal en el centro para recolección de aguas de lavado del sitio con rejilla a ras de piso. (medidas aproximadas 20 centímetros de ancho, 10 centímetros de profundidad con terminado media caña redondeada y recubierta con baldosa sanitaria o pintura epóxica.

Según el plano hidráulico

- El agua se toma como derivación del servicio de acueducto de la Planta de Beneficio Municipal con instalación de llave de paso y registro mecánico de agua.
- Instalación de tubería para distribución interna del agua en el sitio de sacrificio, con cinco puntos con llaves.
- Instalación de dos puntos de agua con desagüe en los Lavapiés de las puertas de ingreso y salida.
- Instalación de sistema séptico cónico de 1.000 litros con filtro anaeróbico de 1000 litros y trampa de grasas 250 litros. Esta instalación se conectara con la red interna de alcantarillado existente en el sitio.
- Desagüe para la rejilla de desagüe central.
- Tubería para llevar las aguas servidas a la tubería del alcantarillado.
- La toma de agua potable será de una derivación interna del tubo ubicado a 25 metros del sitio, con una reducción a 1 pulgada.

Según plano eléctrico

- Derivación del servicio de energía eléctrico de la Planta de Beneficio Municipal a 110 w.
- Distribución de red eléctrica por medio de tubería plástica.
- Siete (7) Tomas de energía con cubierta de seguridad y protección de humedad.
- Seis (6) Switches blancos
- Cuatro (4) Puntos de iluminación interior a ras de techo y dos (2) puntos de iluminación al exterior de cada puerta.
- Dos (2) Extratores de aire de 16" a 110 voltios.

## **NOTA ACLARATORIA**

La presente convocatoria maneja dos actividades, la primera que corresponde al concepto de Adecuación (Lote1) del sitio, y la segunda actividad que corresponde al concepto de Dotación (Lote2) de equipos e insumos para el sitio de sacrificio de aves. Con base en lo anterior se aclara que el proponente se puede presentar para la ejecución de ambas actividades, o en su defecto a solo una de las actividades, con la condición de que debe asumir la totalidad de lo requerido en el lote de selección.



*Imagen panorámica del Sitio a ser Adecuado*